



Istock®

SUMMER-SALE



Verlängert!

Aktionspreise gültig bis 30.10.2026



Alle Preise sind Nettopreise und gelten ab Lager Rethen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Abbildungen können vom Original abweichen
Angebot freibleibend und nur solange der Vorrat reicht
Alle Preise sind Nettopreise und gelten ab Lager Rethen.



Kühlschrank 650 L / 1-türig GN2/1 - Monoblock, 740 x 830 mm

- 1 Edelstahltür
- für GN 2/1 Behälter, Roste, etc.
- digitales Carel Thermostat
- Monoblock Kältesystem
- reduziert Aufwand und Zeit bei Wartungsarbeiten
- Umluftkühlung
- Verdampfer mit Epoxy-Korrosionsschutzbeschichtung
- selbstschließende Tür
- inklusive Türschloss
- Innen & Außen aus Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: 3x rilsanierte Roste GN 2/1
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Kältemittel: R290
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Klimaklasse	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	650 Liter	440 Liter	4	951 kWh	230V	740 x 830 x 2010 mm	120,00 kg	1.249,00 €	835 €

Eiskühlschrank / 1-türig, 740 x 990 mm

- aus Edelstahl
- selbstschließende, abschließbare Volltür
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- geeignet für bis zu 54x 5 Liter Eisbehälter
- Außenmaße: 740 x 990 x 2010 mm
- Innenmaße: 624 x 846 x 1396 mm
- automatische Kondenswasserverdampfung
- elektronische Steuerung, mit Carel Thermostat
- höhenverstellbare Füße
- Im Lieferumfang enthalten:
 - 10 Roste, 10 höhenverstellbare Schienenpaare
- Temperaturbereich: -18 bis -22 °C
- Kühlleistung: 591 W
- Isolationsstärke: 60 mm



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Klimaklasse	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	737 Liter	583 Liter	4	3650 kWh	230V	740 x 990 x 2010 mm	162,00 kg	2.299,00 €	1533 €

Kühltisch / 4-türig, 2230 x 600 mm

- digitales Carel Thermostat, Umluftkühlung
- selbstschließende Türen, höhenverstellbare Füße
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: 1x rilsaniertes Rost Abm. 330x430mm je Tür
- Temperaturbereich: +2 bis +10°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Klimaklasse	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	449 Liter	342 Liter	4	1191 kWh	230V	2230 x 600 x 850 mm	194,00 kg	1.559,00 €	1037 €

Kühltisch / 3-türig inkl. Aufkantung - Monoblock, 1795 x 700 mm

EASYLINE

- inkl. 100mm rückseitiger Aufkantung
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- für GN 1/1 Behälter, Roste, etc.
- digitales Carel Thermostat, Monoblock Kältesystem, Umluftkühlung
- reduziert Aufwand und Zeit bei Wartungsarbeiten
- selbstschließende Türen, höhenverstellbare Füße
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: 1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Klimaklasse	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	417 Liter	294 Liter	4	1515 kWh	230V	1795 x 700 x 850 x mm	91,00 kg	1.469,00 €	975 €

Kühltische / - Monoblock, mit 4 Türen, ohne / mit Aufkantung

- geeignet für GN 1/1 Behälter, Roste, etc.
- digitales Carel Thermostat, Monoblock Kältesystem, Umluftkühlung
- selbstschließende Türen, höhenverstellbare Füße
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen

- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- inklusive 1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- Geräuschemissionsklasse: D / 60 dB



Modell	Kühltisch / 4-türig - Monoblock, 2230 x 700 mm	Kühltisch / 4-türig inkl. Aufkantung - Monoblock, 2230 x 700 mm
Energielabel / Klimaklasse	D / 4	D / 4
Brutto-/Nettoinhalt	553 Liter / 421 Liter	553 Liter / 421 Liter
Energieverbrauch pro Jahr	1740 kWh	1740 kWh
Anschlusswerte	230V / 0,38 kW	230V / 0,38 kW
Abmessungen (BTH)	2230 x 700 x 850 mm	2230 x 700 x 850 x mm
Gewicht	132,00 kg	168,00 kg
UVP	1.669,00 €	1.789,00 €
SONDERPREIS	1114 €	1192 €

Kühltisch / 3-fach oder 4-fach - Monoblock, ohne / mit Aufkantung **EASYLINE**

- digitales Carel Thermostat
- Monoblock Kältesystem, Umluftkühlung
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße

- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C, Klimaklasse 4
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Geräuschemission 60 dB



Modell	Kühltisch / 1 Tür & 4 Schubladen - Monoblock, 1795 x 700 mm	Kühltisch / 1 Tür & 4 Schubladen inkl. Aufkantung - Monoblock, 1795 x 700 mm	Kühltisch / 6 Schubladen inkl. Aufkantung - Monoblock, 1795 x 700 mm
Inklusive	1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür	1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür	-
Bruttoinhalt	404 Liter	404 Liter	404 Liter
Energielabel	D	D	D
Verbrauch pro Jahr	1411 kWh	1411 kWh	1468 kWh
Anschlusswert	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Spannung	230V	230V	230V
Abmessungen (BTH)	1795 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm	1795 x 700 x 850 mm
Gewicht	114,00 kg	116,00 kg	138,00 kg
UVP	1.889,00 €	1.999,00 €	2.279,00 €
SONDERPREIS	1254 €	1331 €	1517 €



Modell	Kühltisch / 2 Türen & 4 Schubladen - Monoblock, 2230 x 700 mm	Kühltisch / 8 Schubladen - Monoblock, 2230 x 700 mm
Inklusive	1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür	-
Bruttoinhalt	546 Liter	546 Liter
Energielabel	E	E
Verbrauch pro Jahr	2178 kWh	2121 kWh
Anschlusswert	0,38 kW	0,38 kW
Spannung	230V	230V
Abmessungen (BTH)	2230 x 700 x 850 mm	2230 x 700 x 850 mm
Gewicht	132,00 kg	132,00 kg
UVP	2.198,00 €	2.739,00 €
SONDERPREIS	1465 €	1827 €

Modell	Kühltisch / 2 Türen & 4 Schubladen inkl. Aufkantung - Monoblock, 2230 x 700 mm	Kühltisch / 8 Schubladen inkl. Aufkantung - Monoblock, 2230 x 700 mm
Gewicht	168,00 kg	168,00 kg
UVP	2.325,00 €	2.859,00 €
SONDERPREIS	1548 €	1905 €



Kühltische Mini / 3-fach

- Temperaturbereich: +2 bis +8°C
- für GN 1/1 Behälter, Roste, etc.
- statische Kühlung
- digitales Carel Thermostat
- selbstschließende Türen

- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm



Modell	Kühltisch Mini / 3-fach - mit 3 Türen, 1365 x 700 mm	Kühltisch Mini / 3-fach - mit 6 Schubladen, 1365 x 700 mm
Inklusive	1x rilsaniertes GN 1/1 Rost je Tür	-
Klimaklasse	4	4
Energieeffizienzklasse	E	E
Bruttoinhalt	368 Liter	368 Liter
Nettoinhalt	248 Liter	148 Liter
Energieverbrauch pro Jahr	2424 kWh	2424 kWh
Anschlusswert	0,435 kW	0,435 kW
Spannung	230V	230V
Abmessungen (BTH)	1365 x 700 x 850 mm	1365 x 700 x 850 mm
Gewicht	110,00 kg	119,00 kg
UVP	1.119,00 €	1.999,00 €
SONDERPREIS	742 €	1331 €

Pizzakühltisch / 3-türig "grau", 1400 x 700 mm

- aus Edelstahl, mit 3 Türen
- Temperaturbereich: +2 bis +10 °C
- mit Carel Thermostat
- Art der Kühlung: statisch
- höhenverstellbare Füße
- Energieverbrauch pro Jahr: 2012 kWh



Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Klimaklasse	Spannung	Kühlleistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
368 Liter	248 Liter	4	230V	435 W	1400 x 700 x 1020 mm	198,00 kg	1.299,00 €	851 €



Pizzakühltische / 2-türig

- 2 Türen für EN 600x400 Behälter, Roste, etc.
- Mit 30 mm Granitarbeitsplatte
- digitales Thermostat
- mit automatischer Abtauung und Umluftkühlung
- selbstschließende Türen
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- inkl. 1x rilsaniertes EN 600x400 Rost je Tür
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Klimaklasse: 4; 30°C / 55% H.R



	Modell	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Pizzakühltisch / 2-türig "grau"	390 Liter	294 Liter	1196 kWh	230V	0,235 kW	1510 × 800 × 1000 mm	252,00 kg	1.498,00 €	975 €
	Pizzakühltisch / 2-türig "schwarz"	390 Liter	294 Liter	1196 kWh	230V	0,235 kW	1510 × 800 × 1000 mm	252,00 kg	1.749,00 €	1139 €

Pizzakühltische / 1-türig & 7 Schubladen

- 1 Tür & 7 Schubladen, für EN 600x400 Behälter, Roste, etc.
- Tür gekühlt, Schubladen ungekühlt für Teiglinge
- Mit 30 mm Granitarbeitsplatte
- digitales Thermostat
- mit automatischer Abtauung und Umluftkühlung
- selbstschließende Türen
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- inkl. 1x rilsaniertes EN 600x400 Rost je Tür
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Klimaklasse: 4; 30°C / 55% H.R



	Modell	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Pizzakühltisch / 1-türig & 7 Schubladen "grau"	175 Liter	132 Liter	1018 kWh	230V	0,275 kW	1510 × 800 × 1000 mm	304,00 kg	1.749,00 €	1139 €
	Pizzakühltisch / 1-türig & 7 Schubladen "schwarz"	175 Liter	132 Liter	1018 kWh	230V	0,275 kW	1510 × 800 × 1000 mm	304,00 kg	1.999,00 €	1300 €



Pizzakühltische / 3-türig


- 3 Türen für EN 600x400 Behälter, Roste, etc.
- Mit 30 mm Granitarbeitsplatte
- digitales Thermostat
- mit automatischer Abtauung und Umluftkühlung
- selbstschließende Türen
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- inkl. 1x rilsaniertes EN 600x400 Rost je Tür
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Klimaklasse: 4; 30°C / 55% H.R



	Modell	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Pizzakühltisch / 3-türig "grau"	580 Liter	456 Liter	1408 kWh	230V	0,33 kW	2020 × 800 × 1000 mm	306,00 kg	1.929,00 €	1254 €
	Pizzakühltisch / 3-türig "schwarz"	580 Liter	456 Liter	1404 kWh	230V	0,33 kW	2020 × 800 × 1000 mm	306,00 kg	2.249,00 €	1465 €

Pizzakühltische / 2-türig & 7 Schubladen

- 2 Türen & 7 Schubladen, für EN 600x400 Behälter, Roste, etc.
- Tür gekühlt, Schubladen ungekühlt für Teiglinge
- Mit 30 mm Granitarbeitsplatte
- digitales Thermostat
- mit automatischer Abtauung und Umluftkühlung
- selbstschließende Türen
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- inkl. 1x rilsaniertes EN 600x400 Rost je Tür
- Temperaturbereich: -2 bis +8°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C
- Polyurethan-Isolierung: 50 mm
- Klimaklasse: 4; 30°C / 55% H.R



	Modell	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energieverbrauch pro Jahr	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Pizzakühltisch / 2-türig & 7 Schubladen "grau"	390 Liter	294 Liter	1196 kWh	230V	0,275 kW	2020 × 800 × 1000 mm	327,00 kg	2.098,00 €	1362 €
	Pizzakühltisch / 2-türig & 7 Schubladen "schwarz"	390 Liter	294 Liter	1196 kWh	230V	0,275 kW	2020 × 800 × 1000 mm	327,00 kg	2.429,00 €	1579 €

Kühlaufsatz mit Glasabdeckung GN 1/3, verschiedene Breiten

- mit eckigem Glasaufbau, für GN-Behälter Tiefe: 150 mm
- digitales Thermostat, statische Kühlung
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: Zwischenstege GN1/3
- Temperaturbereich: +2 bis +8°C, max. Umgebungstemperatur: +30°C



Abbildung beispielhaft.
Weitere Ausführungen siehe Tabelle.

	Modell	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Kühlaufsatz mit Glasabdeckung 3xGN1/3 + 1xGN1/2, 1200 x 395 mm	230V	0,145 kW	1200 x 395 x 435 mm	38,00 kg	409,00 €	271 €
	Kühlaufsatz mit Glasabdeckung 4xGN1/3 + 1xGN1/2, 1400 x 395 mm	230V	0,145 kW	1400 x 395 x 435 mm	42,00 kg	449,00 €	302 €
	Kühlaufsatz mit Glasabdeckung 5xGN1/3 + 1xGN1/2, 1500 x 395 mm	230V	0,145 kW	1500 x 395 x 435 mm	43,00 kg	479,00 €	318 €

Kühlaufsatz mit Glasabdeckung GN 1/4, verschiedene Breiten

- mit eckigem Glasaufbau, für GN-Behälter Tiefe: 150 mm
- digitales Thermostat, statische Kühlung
- Innen & Außen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- höhenverstellbare Füße
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: Zwischenstege GN1/4
- Temperaturbereich: +2 bis +8°C, max. Umgebungstemperatur: +30°C



Abbildung beispielhaft.
Weitere Ausführungen siehe Tabelle.

	Modell	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Kühlaufsatz mit Glasabdeckung 6xGN1/4, 1400 x 335 mm	230V	0,145 kW	1400 x 335 x 435 mm	38,00 kg	439,00 €	293 €
	Kühlaufsatz mit Glasabdeckung 10xGN1/4, 2000 x 335 mm	230V	0,145 kW	2000 x 335 x 435 mm	59,00 kg	549,00 €	364 €

Kühlaufsatz mit Edelstahldeckel, 9 x GN 1/3, 1980 x 395 mm

- Kühlaufsatz mit Edelstahldeckel für 9 x GN 1/3
- max. GN-Behältertiefe: 150 mm
- Temperaturbereich: +2 bis +10°C
- digitales Carel-Thermostat
- elektronische Temperaturregelung
- mit automatischer Abtaufunktion
- Korpus & Innenraum aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- Im Lieferumfang enthalten: Zwischenstege für GN 1/3



	Klimaklasse	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	4	230V	0,145 kW	1980 x 395 x 280 mm	33,00 kg	569,00 €	380 €

Tiefkühltruhe 200 mit Glasschiebedeckel, 960 x 525 mm

- mit Glasschiebedeckel
- regelbares Thermostat
- statische Kühlung
- abschließbar
- Innenmaterial: weiß vorbeschichtetes Aluminium
- Im Lieferumfang enthalten: 1x Korb / BTH: 455x195x190 mm
- Temperaturbereich: bis -18°C
- max. Umgebungstemperatur: +25°C



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energieverbrauch pro Jahr	Anschlusswert	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	200 Liter	197 Liter	631 kWh	0,145 kW	230V	960 x 525 x 840 mm	34,00 kg	479,00 €	308 €



Barkühltische schwarz, 2-fach oder 3-fach

- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C regelbar
- digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung, automatische Abtauung
- LED Innenbeleuchtung
- Außen Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet
- Innen Aluminiumblech
- inkl. 2 Rollen & 2 höhenverstellbaren Füßen



Modell	Barkühltisch schwarz / 1 Tür & 2 Schubladen - 280 l, 1465 x 520 mm	Barkühltisch schwarz / 4 Schubladen - 280 l, 1465 x 520 mm
Klimaklasse	4	4
Bruttoinhalt	280 Liter	280 Liter
Nettoinhalt	204 Liter	203 Liter
Energielabel	D (A bis G (VO2019/2016))	D
Anschlusswert	0,31 kW	0,39 kW
Spannung	230V	230V
Abmessungen (BTH)	1465 x 520 x 840 mm	1465 x 520 x 840 mm
Gewicht	96,00 kg	96,00 kg
UVP	1.819,00 €	2.059,00 €
SONDERPREIS	1217 €	1378 €



Modell	Barkühltisch schwarz / 2 Türen & 2 Schubladen - 425 l, 2005 x 520 mm	Barkühltisch schwarz / 6 Schubladen - 425 l, 2005 x 520 mm
Klimaklasse	4	4
Bruttoinhalt	425 Liter	425 Liter
Nettoinhalt	307 Liter	304 Liter
Energielabel	E	E
Anschlusswert	0,345 kW	0,39 kW
Spannung	230V	230V
Abmessungen (BTH)	2005 x 520 x 840 mm	2005 x 520 x 840 mm
Gewicht	113,00 kg	126,00 kg
UVP	2.019,00 €	2.539,00 €
SONDERPREIS	1347 €	1697 €



Kühlvitrine

- 1 Glastür
- Gehäuse in Schwarz oder Weiß
- max. Traglast: 7 kg je Rost
- 4-seitige LED Innenbeleuchtung
- 4-seitige Doppelverglasung
- Innen & Außen aus Edelstahl gefertigt
- elektronische Temperaturregelung
- Umluftkühlung
- automatische Abtaufunktion
- Temperaturbereich: +2 bis +12°C
- max. Umgebungstemperatur: +30°C



	Farbe	Energielabel	Bruttinhalt	Klimaklasse	Spannung	Anschlusswert	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	schwarz	A	56 Liter	4 30°C / 55% H.R	230 V	0,15 kW	434 x 398 x 854 mm	37,00 kg	598,00 €	370 €
	weiß	A	56 Liter	4 30°C / 55% H.R	230 V	0,15 kW	434 x 398 x 854 mm	37,00 kg	598,00 €	370 €
	weiß	B	237 Liter	4 30°C / 55% H.R	230 V	0,28 kW	515 x 553 x 1600 mm	76,00 kg	1.199,00 €	742 €

Getränkekühlschrank 1 Tür / 155 Liter mit Leuchtaufsatz "schwarz", 390 x 480 mm

- 1 Glastür mit Leuchtaufsatz
- mit 2 Füßen & 2 Rollen
- außen schwarz & innen weiß
- digitales Carel Thermostat
- mit Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- abschließbare, selbstschließende doppelverglaste Klapptür
- Türanschlag rechts
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum abgerundet zur leichten Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: 5x rilsanierte Roste
- Temperaturbereich: +2 bis +10°C
- max. Umgebungstemperatur: +25°C
- Klimaklasse: 3 25°C



	Bruttinhalt	Nettinhalt	Energielabel	Energieverbrauch pro Jahr	Anschluss	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	162 Liter	155 Liter	B	558 kWh	0,15 kW	230V	390 x 480 x 1888 mm	60,00 kg	698,00 €	463 €

Getränkekühlschrank 1 Tür / 570 Liter XL, mit Leuchtaufsatz "weiß", 750 x 742 mm

- extra großer Innenraum für hohe Lagerkapazität und optimale Warenverfügbarkeit
- 1 Glastür mit Leuchtaufsatz, mit LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C bis +7°C, digitales Thermostat
- außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, innen aus PCM-Stahl gefertigt
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür
- abschließbar, Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- automatische Abtaufunktion
- mit Gebläseverdampfersystem
- 55 mm dicke Isolierung
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- Klimaklasse: 4
- inklusive 4x rilsanierte Roste (höhenverstellbar)



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energielabel	Energieverbrauch pro Jahr	Anschluss	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 Liter	570 Liter	C	2026 kWh	0,37 kW	230V	750 x 742 x 2180 mm	124,00 kg	1.249,00 €	835 €

Getränkekühlschränke XL, mit Leuchtaufsatz 2-türig

- 2 Glastüren mit Leuchtaufsatz
- digitales Thermostat, Temperaturbereich: 0°C bis +7°C
- mit LED-Innenbeleuchtung
- außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, innen aus PCM-Stahl
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür, abschließbar
- Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- mit Gebläseverdampfersystem, automatische Abtaufunktion
- 55 mm dicke Isolierung
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- inklusive 8x rilsanierte Roste (höhenverstellbar)



	Farbe	Energieverbrauch pro Jahr	Energielabel	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Anschluss	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	weiß	3285 kWh	D	1150 Liter	1040 Liter	230V / 0,495 kW	1280 x 742 x 2180 mm	193,00 kg	1.849,00 €	1232 €
	schwarz	3285 kWh	D	1150 Liter	1040 Liter	230V / 0,495 kW	1280 x 742 x 2180 mm	193,00 kg	1.849,00 €	1232 €

Getränkekühlschrank 3 Türen / 1610 Liter XL, mit Leuchtaufsatz "weiß", 1919 x 742 mm

- 3 Glastüren mit Leuchtaufsatz
- digitales Thermostat, Temperaturbereich: 0°C bis +7°C
- mit LED-Innenbeleuchtung
- außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, innen aus PCM-Stahl
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür, abschließbar
- Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 8 Rollen (2 davon feststellbar)
- mit Gebläseverdampfersystem, automatische Abtaufunktion
- 55 mm dicke Isolierung
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum abgerundet
- inklusive 12x rilsanierte Roste (höhenverstellbar)



	Farbe	Energieverbrauch pro Jahr	Energielabel	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Anschluss	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	weiß	3833 kWh	D	1750 Liter	1610 Liter	230V / 0,695 kW	1919 x 742 x 2180 mm	289,00 kg	2.399,00 €	1548 €

Getränkekühlschrank 1 Tür / 570 Liter XL,"weiß", 750 x 742 mm

- Temperaturbereich: 0°C bis +7°C, digitales Thermostat
- mit LED-Innenbeleuchtung
- außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, innen aus PCM-Stahl gefertigt
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür
- abschließbar, Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- automatische Abtaufunktion, mit Gebläseverdampfersystem
- 55 mm dicke Isolierung, leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- Im Lieferumfang enthalten: 4x rilsanierte Roste (höhenverstellbar): BxT 620 x 500 mm
- max. Tragkraft pro Rost: 15 kg



	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Energielabel	Energieverbrauch pro Jahr	Anschluss	Spannung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 Liter	570 Liter	C	2026 kWh	0,37 kW	230V	750 x 742 x 1980 mm	152,00 kg	1.199,00 €	804 €

Getränkekühlschränke XL, 2-türig

- Temperaturbereich: 0°C bis +7°C, digitales Thermostat
- mit LED-Innenbeleuchtung
- außen pulverbeschichtetes Stahlblech, innen PCM-Stahl
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür, abschließbar
- Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- automatische Abtaufunktion, mit Gebläseverdampfersystem
- 55 mm dicke Isolierung
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- Modelle **inklusive:** 8x Roste: BxT 480 x 500 mm
- Modelle **inklusive:** 8x Roste: BxT 570 x 500 mm
- Roste höhenverstellbar, max. Tragkraft pro Rost: 15 kg



	Farbe	Energieverbrauch pro Jahr	Energielabel	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Anschluss	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	weiß	2854 kWh	D	920 Liter	870 Liter	230V / 0,38 kW	1090 x 742 x 1980 mm	198,00 kg	1.599,00 €	1068 €
	weiß	3285 kWh	D	1150 Liter	1040 Liter	230V / 0,495 kW	1280 x 742 x 1980 mm	215,00 kg	1.799,00 €	1192 €
	schwarz	3285 kWh	D	1150 Liter	1040 Liter	230V / 0,495 kW	1280 x 742 x 1980 mm	215,00 kg	1.799,00 €	1201 €

Getränkekühlschränke XL, 3-türig

- Temperaturbereich: 0°C bis +7°C, digitales Thermostat
- mit LED-Innenbeleuchtung
- außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, innen aus PCM-Stahl gefertigt
- selbstschließende, doppelverglaste Flügeltür, abschließbar
- Türrahmen mit Aluminiumlegierung
- mit 8 Rollen (2 davon feststellbar)
- automatische Abtaufunktion, mit Gebläseverdampfersystem
- 55 mm dicke Isolierung
- leicht zu reinigende Steckdichtungen
- Ecken im Innenraum für eine leichte Reinigung abgerundet
- Modell **inklusive:** 12x Roste: BxT 540 x 500 mm
- Modell **inklusive:** 12x Roste: BxT 570 x 500mm (links/rechts), 620 x 500 mm (mittig)
- Roste höhenverstellbar, max. Tragkraft pro Rost: 15 kg



	Farbe	Energieverbrauch pro Jahr	Energielabel	Bruttoinhalt	Nettoinhalt	Anschluss	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	weiß	3796 kWh	D	1470 Liter	1360 Liter	230V / 0,46 kW	1640 x 742 x 1980 mm	245,00 kg	2.049,00 €	1362 €
	weiß	3833 kWh	D	1750 Liter	1610 Liter	230V / 0,695 kW	1919 x 742 x 1980 mm	274,00 kg	2.349,00 €	1548 €



Arbeits-tische mit Grundboden

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- abgerundete Ecken
- aus Edelstahl gefertigt
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte, mit MDF Omega verstärkt
- hohe Tragkraft von ca. 150 - 200 kg
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare FüÙe



Tiefe 600 mm, mit Grundboden

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 600 x 850 mm	12,30 kg	149,00 €	91 €
	700 x 600 x 850 mm	13,80 kg	159,00 €	101 €
	800 x 600 x 850 mm	15,40 kg	169,00 €	107 €
	1000 x 600 x 850 mm	17,90 kg	189,00 €	122 €
	1400 x 600 x 850 mm	23,40 kg	229,00 €	143 €
	1500 x 600 x 850 mm	24,70 kg	239,00 €	149 €
	1800 x 600 x 850 mm	28,90 kg	269,00 €	169 €
	2000 x 600 x 850 mm	31,60 kg	289,00 €	184 €

Tiefe 600 mm, mit Grundboden & Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 600 x 850 mm	12,80 kg	159,00 €	101 €
	700 x 600 x 850 mm	14,40 kg	169,00 €	107 €
	800 x 600 x 850 mm	15,80 kg	179,00 €	116 €
	1000 x 600 x 850 mm	18,90 kg	199,00 €	122 €
	1200 x 600 x 850 mm	21,70 kg	219,00 €	138 €
	1400 x 600 x 850 mm	24,40 kg	239,00 €	153 €
	1500 x 600 x 850 mm	25,90 kg	249,00 €	163 €
	1600 x 600 x 850 mm	27,30 kg	259,00 €	169 €
	1800 x 600 x 850 mm	30,50 kg	279,00 €	178 €
	2000 x 600 x 850 mm	33,40 kg	299,00 €	184 €

Tiefe 700 mm, mit Grundboden

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 700 x 850 mm	13,50 kg	159,00 €	101 €
	700 x 700 x 850 mm	15,00 kg	169,00 €	107 €
	1000 x 700 x 850 mm	19,60 kg	199,00 €	127 €
	1400 x 700 x 850 mm	26,00 kg	239,00 €	149 €
	1500 x 700 x 850 mm	27,40 kg	249,00 €	153 €
	1800 x 700 x 850 mm	32,00 kg	279,00 €	178 €
	2000 x 700 x 850 mm	36,50 kg	299,00 €	184 €

Tiefe 700 mm, mit Grundboden & Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 700 x 850 mm	14,20 kg	169,00 €	107 €
	700 x 700 x 850 mm	15,70 kg	179,00 €	116 €
	800 x 700 x 850 mm	17,30 kg	189,00 €	122 €
	1000 x 700 x 850 mm	20,60 kg	209,00 €	132 €
	1200 x 700 x 850 mm	20,50 kg	229,00 €	147 €
	1400 x 700 x 850 mm	27,00 kg	249,00 €	163 €
	1500 x 700 x 850 mm	29,00 kg	259,00 €	169 €
	1600 x 700 x 850 mm	31,00 kg	269,00 €	178 €
	1800 x 700 x 850 mm	34,00 kg	289,00 €	184 €



Arbeitstische unterfahrbar

- zur Selbstmontage
- mit 3-seitiger Verstrebung
- verschraubte Konstruktion
- abgerundete Ecken
- aus Edelstahl gefertigt
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit MDF Omega verstärkt
- hohe Tragkraft von ca. 150 - 200 kg
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße



Tiefe 600 mm, unterfahrbar

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 600 x 850 mm	10,30 kg	139,00 €	87 €
	700 x 600 x 850 mm	11,40 kg	149,00 €	93 €
	800 x 600 x 850 mm	12,60 kg	159,00 €	99 €
	1000 x 600 x 850 mm	14,50 kg	179,00 €	112 €
	1200 x 600 x 850 mm	16,40 kg	199,00 €	122 €
	1400 x 600 x 850 mm	18,40 kg	219,00 €	138 €
	1500 x 600 x 850 mm	19,20 kg	229,00 €	143 €
	1600 x 600 x 850 mm	20,00 kg	239,00 €	149 €
	1800 x 600 x 850 mm	24,40 kg	259,00 €	163 €
	2000 x 600 x 850 mm	29,50 kg	279,00 €	178 €



Tiefe 600 mm, unterfahrbar mit Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 600 x 850 mm	10,80 kg	149,00 €	91 €
	700 x 600 x 850 mm	12,10 kg	159,00 €	101 €
	800 x 600 x 850 mm	13,20 kg	169,00 €	107 €
	1000 x 600 x 850 mm	15,30 kg	189,00 €	116 €
	1200 x 600 x 850 mm	17,20 kg	209,00 €	132 €
	1400 x 600 x 850 mm	19,60 kg	229,00 €	147 €
	1600 x 600 x 850 mm	21,50 kg	249,00 €	153 €
	1800 x 600 x 850 mm	23,70 kg	269,00 €	169 €

Tiefe 700 mm, unterfahrbar

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 700 x 850 mm	11,60 kg	149,00 €	93 €
	700 x 700 x 850 mm	12,50 kg	159,00 €	99 €
	800 x 700 x 850 mm	13,80 kg	169,00 €	107 €
	1000 x 700 x 850 mm	15,50 kg	189,00 €	118 €
	1600 x 700 x 850 mm	22,30 kg	249,00 €	153 €
	1800 x 700 x 850 mm	24,60 kg	269,00 €	169 €

Tiefe 700 mm, unterfahrbar mit Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 700 x 850 mm	11,90 kg	159,00 €	101 €
	800 x 700 x 850 mm	14,30 kg	179,00 €	116 €
	1000 x 700 x 850 mm	16,90 kg	199,00 €	122 €
	1200 x 700 x 850 mm	19,20 kg	219,00 €	138 €
	1600 x 700 x 850 mm	24,60 kg	259,00 €	163 €
	2000 x 700 x 850 mm	29,50 kg	299,00 €	184 €

Arbeitsschränke **EASYLINE**

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- mit 2 Schiebetüren, Grund- & Zwischenboden
- abgerundete Ecken
- aus Edelstahl gefertigt
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte, mit MDF Omega verstärkt
- hohe Tragkraft von ca. 150 - 200 kg
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße



Tiefe 600 mm, mit 2 Schiebetüren

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1000 x 600 x 850 mm	34,00 kg	369,00 €	231 €
	1200 x 600 x 850 mm	39,30 kg	409,00 €	262 €
	1400 x 600 x 850 mm	44,00 kg	449,00 €	287 €
	1500 x 600 x 850 mm	46,60 kg	469,00 €	293 €
	1600 x 600 x 850 mm	49,00 kg	489,00 €	308 €
	1800 x 600 x 850 mm	53,80 kg	539,00 €	339 €
	2000 x 600 x 850 mm	59,00 kg	579,00 €	364 €

Tiefe 600 mm, mit 2 Schiebetüren & Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1000 x 600 x 850 mm	34,80 kg	389,00 €	246 €
	1200 x 600 x 850 mm	40,00 kg	429,00 €	277 €
	1500 x 600 x 850 mm	48,10 kg	489,00 €	308 €
	1600 x 600 x 850 mm	50,30 kg	509,00 €	324 €
	1800 x 600 x 850 mm	55,60 kg	559,00 €	355 €
	2000 x 600 x 850 mm	60,80 kg	599,00 €	380 €

Tiefe 700 mm, mit 2 Schiebetüren

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1000 x 700 x 850 mm	37,40 kg	419,00 €	262 €
	1400 x 700 x 850 mm	48,40 kg	499,00 €	308 €
	1500 x 700 x 850 mm	50,80 kg	519,00 €	324 €
	1600 x 700 x 850 mm	53,90 kg	539,00 €	339 €
	2000 x 700 x 850 mm	62,90 kg	629,00 €	395 €

Tiefe 700 mm, mit 2 Schiebetüren & Aufkantung (100 mm)

	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1000 x 700 x 850 mm	39,10 kg	439,00 €	277 €
	1200 x 700 x 850 mm	44,20 kg	479,00 €	302 €
	1400 x 700 x 850 mm	50,00 kg	519,00 €	324 €
	1500 x 700 x 850 mm	52,30 kg	539,00 €	339 €
	1600 x 700 x 850 mm	55,10 kg	559,00 €	355 €
	1800 x 700 x 850 mm	61,80 kg	609,00 €	386 €
	2000 x 700 x 850 mm	67,40 kg	649,00 €	411 €

Schubladenschränke mit 3 Schubladen

- wird fertig montiert geliefert
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit Holz unterfüttert
- hohe Tragkraft
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße
- 3 Schubladen



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	400 x 700 x 850 mm	26,40 kg	399,00 €	262 €

Schubladenschränke mit 3 Schubladen & Aufkantung

- 100 mm rückseitige Aufkantung
- wird fertig montiert geliefert
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- 40 mm starke Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte mit Holz unterfüttert
- hohe Tragkraft
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße
- 3 Schubladen



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	400 x 600 x 850 mm	25,70 kg	379,00 €	256 €
	400 x 700 x 850 mm	27,00 kg	419,00 €	277 €

Spültische & Spülcenter

Spülcenter 1 Becken

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion, abgerundete Ecken
- ideale Arbeitshöhe 850mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Abtropffläche unterfahrbar zur Installation einer Spülmaschine
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm, höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden
- Beckengröße bei Bautiefe 600 mm: (BTH) 400 x 400 x 250 mm
- Beckengröße bei Bautiefe 700 mm: (BTH) 400 x 500 x 250 mm



Tiefe 600 mm

	Abmessungen (BTH)	Becken	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1200 x 600 x 850 mm	links	17,30 kg	339,00 €	209 €
	1200 x 600 x 850 mm	rechts	17,30 kg	339,00 €	209 €

Tiefe 700 mm

	Abmessungen (BTH)	Becken	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1200 x 700 x 850 mm	links	19,00 kg	359,00 €	225 €
	1200 x 700 x 850 mm	rechts	19,00 kg	359,00 €	225 €

Spülcenter 2 Becken

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion, abgerundete Ecken
- ideale Arbeitshöhe 850mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte mit 100mm Aufkantung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Abtropffläche unterfahrbar zur Installation einer Spülmaschine
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm, höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden
- Beckengröße bei Bautiefe 600 mm: (BTH) 400 x 400 x 250 mm
- Beckengröße bei Bautiefe 700 mm: (BTH) 400 x 500 x 250 mm



Tiefe 600 mm

	Abmessungen (BTH)	Becken	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1600 x 600 x 850 mm	links	23,60 kg	489,00 €	302 €
	1600 x 600 x 850 mm	rechts	23,60 kg	489,00 €	302 €

Tiefe 700 mm

	Abmessungen (BTH)	Becken	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1600 x 700 x 850 mm	links	26,40 kg	539,00 €	333 €
	1600 x 700 x 850 mm	rechts	26,40 kg	539,00 €	333 €

Spültische / 1 Becken

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- ideale Arbeitshöhe 850 mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte mit 100mm Aufkantung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm, höhenverstellbare Füße
- abgerundete Ecken
- Ecken verschliffen und verschweißt
- mit Grundboden
- Beckengröße bei Bautiefe 600 mm: (BTH) 400 x 400 x 250 mm
- Beckengröße bei Bautiefe 700 mm: (BTH) 400 x 500 x 250 mm



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	600 x 600 x 850 mm	13,60 kg	269,00 €	184 €
	600 x 700 x 850 mm	14,90 kg	309,00 €	209 €

Spültische / 2 Becken ohne Abtropffläche

- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- abgerundete Ecken
- ideale Arbeitshöhe 850mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte
- mit 100mm Aufkantung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm
- Höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden
- Beckengröße: (BTH) 500 x 400 x 250 mm



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1200 x 600 x 850 mm	23,10 kg	459,00 €	307 €

Spültische 1 Becken mit Abtropffläche

- 1 Becken links oder rechts mit Abtropffläche
- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- abgerundete Ecken
- ideale Arbeitshöhe 850mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte mit 100mm Aufkantung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm, höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden
- Beckenhöhe: 250 mm



Tiefe 600 mm

Abmessungen (BTH)	Becken	Becken(BT)	Gewicht	UVP	SP
1000 x 600 x 850 mm	links	400 x 400 mm	18,20 kg	319,00 €	215 €
1000 x 600 x 850 mm	rechts	400 x 400 mm	18,20 kg	319,00 €	215 €
1200 x 600 x 850 mm	links	500 x 400 mm	20,70 kg	379,00 €	256 €
1200 x 600 x 850 mm	rechts	500 x 400 mm	20,70 kg	379,00 €	256 €

Tiefe 700 mm

Abmessungen (BTH)	Becken	Becken (BT)	Gewicht	UVP	SP
1000 x 700 x 850 mm	links	400 x 500 mm	21,00 kg	359,00 €	240 €
1000 x 700 x 850 mm	rechts	400 x 500 mm	21,00 kg	359,00 €	240 €
1200 x 700 x 850 mm	links	500 x 500 mm	23,00 kg	399,00 €	271 €
1200 x 700 x 850 mm	rechts	500 x 500 mm	23,00 kg	399,00 €	271 €

Zubehör:



Stand- Überlaufrohre für Spültische

- für Spültische und Spülcenter der Serie



Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
48 x 48 x 300 mm	1,00 kg	19,00 €	13 €

Spültische 2 Becken mit Abtropffläche

- 2 Becken links oder rechts mit Abtropffläche
- zur Selbstmontage, verschraubte Konstruktion
- abgerundete Ecken
- ideale Arbeitshöhe 850mm
- hohe Tragkraft ca. 150 - 200kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte mit 100mm Aufkantung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40mm, höhenverstellbare Füße
- mit Grundboden
- Beckenhöhe bei Bautiefe 600 mm: 250 mm
- Beckenhöhe bei Bautiefe 700 mm: 300 mm



Tiefe 600 mm

Abmessungen (BTH)	Becken	Becken (BT)	Gewicht	UVP	SP
1600 x 600 x 850 mm	links	400 x 400 mm	28,00 kg	459,00 €	307 €
1600 x 600 x 850 mm	rechts	400 x 400 mm	28,00 kg	459,00 €	307 €

Tiefe 700 mm

Abmessungen (BTH)	Becken	Becken (BT)	Gewicht	UVP	SP
1600 x 700 x 850 mm	links	500 x 500 mm	30,70 kg	539,00 €	364 €
1600 x 700 x 850 mm	rechts	500 x 500 mm	30,70 kg	539,00 €	364 €
2000 x 700 x 850 mm	links	600 x 500 mm	37,30 kg	599,00 €	401 €
2000 x 700 x 850 mm	rechts	600 x 500 mm	37,30 kg	599,00 €	401 €



Handwaschbecken mit Kniebedienung, 400 x 400 mm

- abgerundete Ecken
- hohe Tragkraft
- zur Wandmontage
- inkl. Mischbatterie
- für Kalt- oder Warmwasser geeignet
- Kniebedienung
- zeitgesteuert - Timer 7 Sekunden
- mit 40 mm Aufkantung
- Arbeitsfläche aus Edelstahl gefertigt
- Ecken verschliffen und verschweißt




	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	400 x 400 x 240 mm	5,00 kg	189,00 €	126 €



Wandborde mit 2 Etagen

- inkl. Wandkonsolen zur Wandbefestigung
- Ecken verschliffen und verschweißt
- aus Edelstahl gefertigt
- Halterung des Wandbordes variabel montierbar



Tiefe 300 mm, 2 Etagen

	Aufkantung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	30 mm	600 x 300 x 70 mm	4,30 kg	93,00 €	57 €
	30 mm	800 x 300 x 70 mm	4,90 kg	102,00 €	64 €
	30 mm	1000 x 300 x 70 mm	5,60 kg	115,00 €	71 €
	30 mm	1200 x 300 x 70 mm	6,20 kg	123,00 €	76 €
	30 mm	1400 x 300 x 70 mm	6,90 kg	135,00 €	84 €
	30 mm	1600 x 300 x 70 mm	8,60 kg	148,00 €	91 €
	30 mm	1800 x 300 x 70 mm	9,30 kg	158,00 €	98 €
	30 mm	2000 x 300 x 70 mm	10,00 kg	169,00 €	105 €

Tiefe 400 mm, 2 Etagen

	Aufkantung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	30 mm	600 x 400 x 70 mm	5,40 kg	105,00 €	65 €
	30 mm	800 x 400 x 70 mm	6,10 kg	119,00 €	74 €
	30 mm	1000 x 400 x 70 mm	7,00 kg	125,00 €	78 €
	30 mm	1200 x 400 x 70 mm	7,80 kg	139,00 €	87 €
	30 mm	1400 x 400 x 70 mm	8,80 kg	149,00 €	91 €
	30 mm	1600 x 400 x 70 mm	10,70 kg	159,00 €	99 €
	30 mm	1800 x 400 x 70 mm	11,60 kg	174,00 €	107 €
	30 mm	2000 x 400 x 70 mm	12,50 kg	185,00 €	116 €

Lagerregale / 4 Böden

- aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- inkl. 4 Ablageböden, 500 mm tief
- abgerundete Ecken
- hohe Tragkraft
- Traglast pro Boden ca. 70 kg
- 40 mm starke Arbeitsplatte
- Ecken verschliffen und verschweißt
- zur Selbstmontage
- verschraubte Konstruktion



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	1500 x 500 x 1800 mm	30,00 kg	269,00 €	178 €
	1800 x 500 x 1800 mm	35,20 kg	319,00 €	215 €





Fritteusen

Elektro Fritteuse 1 Becken mit Ablasshahn 8 Liter, 310 x 570 mm

- 1 Becken mit 8 Liter Kapazität
- Temperaturbereich: 60-190°C regelbar
- mit Ablasshahn
- Abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- Thermostat zur Temperaturregelung
- inkl. 1 Frittierkorb



Bruttoinhalt	12,3 Liter
Nettoinhalt	8 Liter
Anschluss	230V
Leistung	3,25 kW
Abmessungen (BTH)	310 x 570 x 390 mm
Gewicht	7,60 kg
UVP	209,00 €
SONDERPREIS	138 €

Elektro Fritteuse 2 Becken mit Ablasshahn 8 + 8 Liter, 600 x 570 mm

- 2 Becken mit 8+8 Liter Kapazität
- Temperaturbereich: 60-190°C regelbar
- mit Ablasshahn
- Abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- Thermostat zur Temperaturregelung
- inkl. 2 Frittierkörbe



Bruttoinhalt	24,6 Liter
Nettoinhalt	16 Liter
Anschluss	230V
Leistung	6,5 kW
Abmessungen (BTH)	600 x 570 x 390 mm
Gewicht	13,95 kg
UVP	369,00 €
SONDERPREIS	246 €

Elektro Fritteuse 2 Becken

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Temperaturbereich: bis 200°C
- Thermostat zur Temperaturregelung
- mit Betriebskontrollleuchte
- kompakt & platzsparend
- leicht zu reinigen
- inkl. 2 Frittierkörbe



	Spannung	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	230V	4 kW	390 x 440 x 275 mm	7,00 kg	239,00 €	163 €



Teigknetmaschinen

- ideal zur Herstellung von Pizzateig
- Kessel, Knethaken, Teigbrecher und Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl
- 1 Geschwindigkeit
- stabile und robuste Bauweise
- mit 230 V steckerfertig, mit 400 V nicht steckerfertig

Teigknetmaschine mit festem Kessel



Teigknetmaschine mit abnehmbarem Kessel



Teigknetmaschine mit festem Kessel, 1 Geschwindigkeit

	Kesselvolumen	Max. Teigkapazität	Kessel Ø	Kessel Höhe	Materialstärke des Kessels	Anschluss	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	20 Liter	8 kg	35,7 cm	20,7 cm	1,5 mm	230V	1,1 kW	736 × 381 × 685 mm	78,00 kg	1.199,00 €	742 €
	40 Liter	32 kg	45 cm	26 cm	1,8 mm	400V	2,2 kW	878 × 480 × 755 mm	126,00 kg	1.649,00 €	1021 €
	50 Liter	42 kg	50 cm	26 cm	2 mm	400V	2,2 kW	928 × 530 × 755 mm	129,00 kg	1.799,00 €	1114 €

Teigknetmaschine abnehmbarer Kessel, 1 Geschwindigkeit

	Kesselvolumen	Max. Teigkapazität	Kessel Ø	Kessel Höhe	Materialstärke des Kessels	Anschluss	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	20 Liter	8 kg	35,7 cm	20,7 cm	1,5 mm	400V	1,1 kW	760 × 395 × 690 mm	125,00 kg	1.349,00 €	835 €
	40 Liter	32 kg	45 cm	26 cm	1,8 mm	400V	2,2 kW	885 × 485 × 772 mm	160,00 kg	1.879,00 €	1161 €
	50 Liter	42 kg	50 cm	26 cm	2,0 mm	400V	2,2 kW	935 × 535 × 772 mm	163,00 kg	2.029,00 €	1254 €

Teigknetmaschinen

- ideal zur Herstellung von Pizzateig
- Kessel, Knethaken, Teigbrecher und Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl
- 2 Geschwindigkeitsstufe, 0 + 135 U./min.
- stabile und robuste Bauweise
- 4 Gummifüße für sicheren Stand
- mit 230 V steckerfertig, mit 400 V nicht steckerfertig



Teigknetmaschine mit festem Kessel, 2 Geschwindigkeitsstufen

	Kesselvolumen	Max. Teigkapazität	Kessel Ø	Kessel Höhe	Materialstärke des Kessels	Anschluss	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	20 Liter	8 kg	35,7 cm	20,7 cm	1,5 mm	230V	1,1 kW	736 × 380 × 685 mm	107,00 kg	1.299,00 €	805 €
	30 Liter	12 kg	40,8 cm	25,6 cm	1,5 mm	400V	1,5 kW	778 × 432 × 750 mm	120,00 kg	1.399,00 €	866 €
	40 Liter	15 kg	45 cm	26 cm	1,8 mm	400V	2,2 kW	878 × 480 × 755 mm	132,00 kg	1.789,00 €	1115 €
	50 Liter	20 kg	50 cm	26 cm	2 mm	400V	2,2 kW	910 × 530 × 755 mm	143,00 kg	1.949,00 €	1208 €

Teigknetmaschine abnehmbarer Kessel, 2 Geschwindigkeitsstufen

	Kesselvolumen	Max. Teigkapazität	Kessel Ø	Kessel Höhe	Materialstärke des Kessels	Anschluss	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	50 Liter	20 kg	50 cm	26 cm	2 mm	400V	2,2 kW	940 × 533 × 770 mm	179,00 kg	2.149,00 €	1332 €

Teigknetmaschine fester Kessel - 8 Liter / 230 Volt, 495 x 302 mm

- Teigknetmaschine mit festem Kessel
- Kessel, Knethaken, Teigbrecher sowie Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Mischgeschwindigkeit: 159 U./Min.
- Kesselgeschwindigkeit: 21 U./Min.
- Kesselvolumen: 8 Liter
- max. Teigkapazität: 3 kg
- Timer: 1-60 Minuten
- robuste Bauweise
- ideal zur Herstellung von Pizzateig



	Kesselvolumen	Max. Teigkapazität	Mischgeschwindigkeit	Kesselgeschwindigkeit	Anschluss	Leistung	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	8 Liter	3 kg	159 U./Min.	21 U./Min.	230V	0,7 kW	495 × 302 × 385 mm	36,00 kg	679,00 €	448 €

Teigausrollmaschinen schräg

- mit 2 Rollen
- für Pizzen mit einem Ø von max. 300 mm
- Teigdicke regulierbar von 0,7 mm - 5,4 mm
- Korpus aus Edelstahl
- mit Riemenantrieb
- kein Festkleben des Teiges
- wenig Wärmeentwicklung beim Bearbeitungsprozess (erhält die Qualität des Teiges)
- Einwurfschacht und Walzen aus Kunststoff



	Teigausrollmaschine 30 cm schräg, 490 x 495 mm	Teigausrollmaschine 40 cm schräg, 560 x 525 mm
Modell		
Für Pizzen mit max. Ø	300 mm	400 mm
Anschluss	230V	230V
Leistung	0,37 kW	0,37 kW
Abmessungen (BTH)	490 x 495 x 630 mm	560 x 525 x 730 mm
Gewicht	34,00 kg	41,00 kg
UVP	929,00 €	1.099,00 €
SONDERPREIS	587 €	711 €

Pizzateigbox 600x400 "weiß"

- zur Aufbewahrung von Pizzateig
- Farbe: weiß
- Material: Polypropylen
- Maße: BxT 600 x 400 mm



	Farbe	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	Weiß	600 x 400 x 75 mm	6,10 kg	10,90 €	7 €

Gemüseschneider 750 Watt inkl. 5 Scheiben

- Leistungsstarker Motor mit 750 Watt
- Große 170mm Einführöffnung
- Poliertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Stabiler Stand durch vier Gummifüße
- Geräuscharmer Betrieb
- Drehzahl: 280 U/min
- Spannung: 230 V
- Leistung: 0,75 kW



Inklusive 5 Schneide- und Reibescheiben



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	315 x 650 x 535 mm	24,90 kg	929,00 €	618 €

Currywurstschneider elektrisch - 2 Klingen, 244 x 188 mm

- Einfüllschacht Ø: 45mm
- Motor U/min: 2650
- Schnittbreite: 5 - 30mm
- Klinge aus Edelstahl
- leichte Bedienung
- robuste Bauweise
- Material: rostfreier Edelstahl



	Abmessungen (BTH)	Gewicht	UVP	SONDERPREIS
	244 x 188 x 327 mm	7,10 kg	209,00 €	138 €